


الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان : البكالوريا دورة: 2008  
اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة الشعبة/ الرياضيات المدة: ساعتان ونصف

# الموضوع الأول

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
المجموع	مجزأة		
4.5 ن	4×0.5	<p><b>التمرين الأول ( 10 نقاط )</b></p> <p>1- أ- التعرف على الخليتين: الخلية- أ-: بلعمية كبيرة الخلية - ب - : لمفاوية تائية ( LT4 ) - العنصر "م": مستقبل غشائي للخلية للمفاوية. -العنصر "ع": CMH للخلية البلعمية.</p>	
	3×0.5	<p>ب - المراحل: * المرحلة الأولى (1): بلعمة المستضد من طرف البالعة الكبيرة وتحويله إلى محدد المستضد. * المرحلة الثانية (2): دخول محدد المستضد الى الشبكة الهيولية الفعالة وتثبيته على جزيه HLA * المرحلة الثالثة (3): عرض المحدد على سطح عشاء الخلية البلعمية عن طريق الحويصلات الغولجية.</p>	
5.5 ن	2×0.5	<p>ج - تقديم المحدد يؤدي الى تنشيط الخلايا (LT<sub>4</sub>) الحاملة لمستقبلات نوعية خاصة بالمستضد ← تكاثرها ثم تمايزها الى (LT<sub>a</sub>) ← إفراز مادة الأنترلوكين ← تنشيط المفاويات LT أو LB</p> <p>2- أ- تغليل تخريب جميع الخلايا العصبية في وسط الزرع 2 : الخلايا LT<sub>c</sub> تحمل على سطحها مستقبلات CMHI ومحدد المستضد حيث تتعرف على الخلايا العصبية المصابة ( من نفس النوع ) فتقتضي عليها .</p>	

العلامة		عناصر الإجابة	محاو الموضوع
المجموع	مجزأة		
	3×0.5	<p>- تليل عدم تخريب بقية الخلايا العصبية في بقية الأوساط :</p> <p>* في الوسط 1: عدم وجود المستضد على سطح الخلايا العصبية.</p> <p>* في الوسط 3: الخلايا LT<sub>C</sub> محسنة ضد المستضد (س) وليس (ص)</p> <p>* في الوسط 4: عدم حدوث تكامل بنيوي بين مستقبلات LT<sub>C</sub> و CMH</p> <p>الخلايا العصبية للسلالة ( ب ) .</p> <p>ب - التوضيح بالرسومات التخطيطية :</p> <p>الرسومات :</p> <p>البيانات:</p>	
	4 × 0.25		
	8×0.25		
ن2.5	0.5	<p><b>التمرين الثاني ( 10 نفاط )</b></p> <p>1-أ- تليل استعمال اليوراسيل المشع : اليوراسيل قاعدة آزوتية مميزة للـ ARN ، واليوراسيل المشع يسمح بتتبع مسار ومصدر الـ ARN</p> <p>ب- المعلومات : يتم تركيب الـ ARN<sub>m</sub> داخل النواة (تمركز الإشعاع على مستوى النواة في البداية) ثم ينتقل الى الهيولى ( تمركز الإشعاع على مستوى الهيولى فيما بعد). إذن المعلومة الوراثية الموجودة على مستوى ADN تنتقل الى الهيولى - مقر إصطناع البروتين - عن طريق وسيط يتمثل في ARN الرسول ( ARN<sub>m</sub>).</p>	
	4× 0.5	<p>2 - أ- البيانات: 1- تحت وحدة صغرى 3- ريبوزوم</p> <p>2- تحت وحدة كبرى 4- ARN<sub>m</sub></p> <p>البنية "س": السلسلة الببتيدية المتشكلة</p>	
ن5.5	5×0.25		

تابع الإجابة اختبار مادة : علوم الطبيعة والحياة الشعبة: الرياضيات

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
المجموع	مجزأة		
	0.5 1.5 01 5×0.25	<p>ب - <math>\alpha</math> - الظاهرة: الترجمة</p> <p><math>\beta</math> - المراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة البداية المرحلة الثانية هي مرحلة الاستطالة المرحلة الثالثة هي مرحلة النهاية</p> <p><math>\gamma</math> - الرسم + توضيح مختلف المراحل . الرسم : البيئات :</p>	
			
	2 ن 3×0.5 0.5	<p>3 - التغيرات و أهميتها :</p> <p>* تتمثل التغيرات التي تضرأ على الببتيد المتشكل في إنطوائه ليأخذ بنية فراغية ثلاثية الأبعاد. هذه البنية الفراغية تضمنها الإرتباطات الكيميائية التي تحدث بين جوار أحماض أمينية معينة في مواقع محددة لجزيئة البروتين.</p> <p>* تسمح هذه البنية الفراغية بإبراز الموقع الفعال الذي تسمح بوظيفة البروتين.</p>	

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لامتحان .: البكالوريا . دورة: 2008  
اختبار مادة: علوم الطبيعة والحياة الشعبة الرياضيات المدة: ساعتان ونصف

# الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة	محاور الموضوع
المجموع	مجزأة		
01.5	0.5	<p>التمرين الأول: (10 نقاط)</p> <p>I - 1- أ- التحليل : تناقص طفيف في نسبة للمفاويات <math>T_8</math>. تناقص كبير في نسبة للمفاويات <math>T_4</math>. ب- الاستنتاج: يهاجم الفيروس خلايا <math>T_4</math> للجهاز المناعي.</p>	
	0.5		
	0.5		
02	0.5×4	<p>2 - أ - المخطط الوظيفي :</p> <pre> graph LR     A[فيروس] --&gt; B[T4]     B --&gt; C[T8]     C --&gt; D[Tc]         </pre> <p>ب - تفسير عدم القضاء :</p> <p>عدم القضاء على الفيروس يرجع لغياب الخلايا <math>T_c</math> التي تنتج عن تمايز الخلايا <math>T_8</math> بتحريض من الخلايا <math>T_4</math> المخربة بالفيروس .</p>	
	01		
04.5	0.5	<p>3- نعم - تبين الوثيقة (2) تكاملا بنيويا بين البروتين <math>gp120</math> للفيروس ومستقبل <math>CD_4</math> لـ <math>T_4</math> وهذا ما يجعل الخلايا <math>T_4</math> خلايا مستهدفة من قبل الفيروس. - التناقص الكبير لخلايا <math>T_4</math> يسمح بانتشار الفيروس. - القضاء على الخلايا <math>T_4</math> يؤدي إلى انعدام الاتصال بين الخلايا للمفاوية وبذلك اختفاء <math>T_c</math> .</p>	
	01		
	01		
	01		
02	1×2	<p>II - التخصص الوظيفي للبروتينين : يكتسب البروتين التخصص الوظيفي نتيجة الروابط التي تنشأ بين أحماض امينية محددة ومتوضعة بطريقة معينة في السلسلة الببتيدية، حسب الرسالة الوراثية.</p>	

العلامة		عناصر الإجابة	معايير الموضوع
المجموع	مجزأة		
03		<b>التمرين الثاني (10 نقاط)</b>	
	0.5	1-أ- تحليل النتائج : - في وسط الخلايا $X_1$ تناقص تدريجي في كمية الأحماض الأمينية مع تزايد في كمية البروتينات .	
	0.5	- في وسط الخلايا $X_2$ نلاحظ ثباتا في كمية كل من الأحماض الأمينية والبروتينات . ب- تفسير النتائج :	
	0.5	- في وسط الخلايا $X_1$ نظرا لاستعمال الأحماض الأمينية في تركيب البروتين فإنها تتناقص ويزداد تركيب البروتين . ج - الاستنتاج : $ARN_t$ ضروري لتركيب البروتين .	
	01	التعليل : استعمال مادة تعطل عمل $ARN_t$ يلاحظ عدم تركيب البروتين	
04	0.5	2 -أ- التعرف على المرحلة : تمثل مرحلة الاستنساخ .	
	3×0.5	ب- تعتبر مرحلة أساسية لأن فيها يتم نسخ المعلومة الوراثية وتحديد نوع البروتين المراد تركيبه والذي ينقل إلى الهيولى عن طريق $ARN_m$ لتتم ترجمته . ج- تمثيل الأحرف : أ- بداية النسخ ، ب- نهاية النسخ ، ج - $ARN_m$ ، د - $ADN$	
03	4×0.5	3- التوضيح برسم تخطيطي : الرسم : البيانات :	
	1.5	- ينجز المراحل الأساسية للترجمة مع وضع البيانات .	
	6×0.25	- البداية ( الريبوزوم ، $ARN_m$ ، الحمض الأميني مرتبط بـ $ARN_t$ ) - التطاول يبرز انتقال الريبوزوم على $ARN_m$ ، وتطاول سلسلة متعدد البيبتيد - انفصال الريبوزوم ، انفصال متعدد البيبتيد .	